

· C40 V1.0

CHTF-ZB40



1

2

3

4

5

6

1. 1
2. 2
2.1. 2
2.2. 2
2.3.

1.

. C40

, ;

- App 12
- App
- Zigbee Zigbee
- 3 3
-

2.

2.1.

① 8Ω 1W

② 3 >10cm

③ N:

④ L:220V

⑤ L1 L2 L3 3

2.3.

	AK3760E ARM9 800MHz
RAM&ROM	64M RAM & 128M flash
	100~240V 5W.
	4"IPS ,480*480
TOUCH PANEL	G+G
	Zigbee خه

3.

3.1.


1 64 App ·
C40 < > /

2 12 App ·
C40 < > /

3 App · C40 < >
Zigbee


4 :

5




1

3.3.

	
	
	
< > / < >	

3.4.

2 3



2




3

① · C40 APP

②

4



4


(1)  /

(2)

(3)

(4)

(5)



5

(1)  /´1˘ ĎD m" Ď m"



6

(1)  /

(2)

(3)

(4)



7

(1) 

(2)  /

(3) 

(4) 




8

(1) \

(2) \ \

(3)



9


(1) 3

(2) /

(3)







10

(1)  /

(2)

3.5.

5

· C40 APP



11



12

- 12
-
-

3.6.


APP

13

14



13 3




14 3

- 13 14

3.7.

15



15


16





16

17



17

(1)

(2) 0-100

(3) 0-100


18



18

(1)

19




19

(1)

(2)

(3) 1 2 5

20




20

(1)

(2)

(3)

21



21

(1) 6

(2)

(3)

23



23

(1) IP MAC

IP MAC

(2) APP

(3)

(4)

(5)

①

②

4.

①

②

5.

	G9
	GU10

LED